

## LISEZ CE DOCUMENT POUR ASSURER UNE UTILISATION SÉCURITAIRE ET EFFICACE DE VOTRE MÉDICAMENT

### RENSEIGNEMENTS POUR LES PATIENTS SUR LE MÉDICAMENT

#### **Addnutriv<sup>MC</sup> Oligo-éléments pour injection**

Lisez attentivement ce qui suit avant de commencer à prendre Addnutriv et chaque fois que vous en recevrez une perfusion. L'information présentée ici est un résumé et ne couvre pas tout ce qui a trait à ce médicament. Parlez de votre état médical et de votre traitement à votre professionnel de la santé et demandez-lui s'il possède de nouveaux renseignements au sujet d'Addnutriv.

#### **Pourquoi Addnutriv est-il utilisé?**

- Addnutriv est utilisé conjointement avec d'autres produits renfermant des nutriments lesquels vous sont administrés par perfusion dans une veine.
- Il contient des oligo-éléments qui sont des nutriments dont votre corps a besoin en très petites quantités.
- Il est administré pour répondre aux besoins en oligo-éléments de votre corps lorsque vous ne pouvez pas manger normalement.
- Il est utilisé uniquement chez les adultes.
- Il permet d'éviter la réduction des oligo-éléments dans votre corps et la sensation de malaise qui s'ensuivrait si vous en manquiez.

#### **Comment Addnutriv agit-il?**

Addnutriv vous procure les oligo-éléments dont votre corps a besoin. Ceux-ci sont administrés directement dans votre sang. Les oligo-éléments sont ensuite utilisés par votre corps contribuant au bon déroulement de nombreuses fonctions différentes.

#### **Quels sont les ingrédients d'Addnutriv?**

Ingrédients médicinaux :

Chrome	(sous forme de chlorure de chrome hexahydraté)
Cuivre	(sous forme de chlorure de cuivre dihydraté)
Fer	(sous forme de chlorure ferrique hexahydraté)
Manganèse	(sous forme de chlorure de manganèse tétrahydraté)
Iode	(sous forme d'iodure de potassium)
Fluorure	(sous forme de fluorure de sodium)
Molybdène	(sous forme de molybdate de sodium dihydraté)
Sélénium	(sous forme de sélénite de sodium)
Zinc	(sous forme de chlorure de zinc)

Ingrédients non médicinaux : acide chlorhydrique, eau pour injection et xylitol.

**Addnutriv est offert sous la forme posologique suivante :**

Sous la forme d'une solution qui contient :

Chrome	10 microgrammes / 10 mL
Cuivre	380 microgrammes / 10 mL
Fer	1 100 microgrammes / 10 mL
Manganèse	55 microgrammes / 10 mL
Iode	130 microgrammes / 10 mL
Fluorure	950 microgrammes / 10 mL
Molybdène	19 microgrammes / 10 mL
Sélénium	79 microgrammes / 10 mL
Zinc	5 000 microgrammes / 10 mL

**Ne prenez pas Addnutriv si vous :**

- êtes allergique à Addnutriv;
- êtes allergique à l'un des ingrédients d'Addnutriv ou à l'un des composants du contenant;
- avez une obstruction biliaire, une affection en raison de laquelle vos voies biliaires sont bloquées;
- souffrez de la maladie de Wilson, une maladie génétique en raison de laquelle votre corps emmagasine trop de cuivre;
- souffrez d'hémochromatose, une maladie en raison de laquelle votre corps emmagasine trop de fer.

**Consultez votre professionnel de la santé avant de prendre Addnutriv, afin de réduire la possibilité d'effets secondaires et pour assurer la bonne utilisation du médicament. Mentionnez à votre professionnel de la santé tous vos problèmes de santé, notamment si vous :**

- avez des troubles du rein;
- avez des problèmes du foie;
- souffrez d'une affection appelée cholestase en raison de laquelle la bile ne s'écoule pas adéquatement du foie vers l'intestin;
- prenez un supplément de fer par voie orale en plus d'Addnutriv. Votre médecin s'assurera que trop de fer ne s'accumule pas dans votre corps;
- êtes enceinte;
- allaitez.

**Informez votre professionnel de la santé de tous les produits de santé que vous prenez, y compris les médicaments, les vitamines, les minéraux, les suppléments naturels ou d'autres produits alternatifs de santé.**

**Les produits qui suivent pourraient être associés à des interactions médicamenteuses avec Addnutriv :**

- Les suppléments alimentaires contenant du molybdène.
- Tout supplément de vitamine C qui vous est administré par perfusion dans une veine.

**Comment prendre Addnutriv :**

- Addnutriv vous sera administré par un professionnel de la santé.
- Votre professionnel de la santé s'assurera qu'Addnutriv est correctement préparé avant que l'on vous l'administre.
- Le produit sera d'abord mélangé avec une autre solution avant qu'on vous l'administre.
- Il vous sera ensuite perfusé lentement dans une veine.
- Il sera généralement perfusé sur une période de 8 heures.
- Suivez toutes les directives données par votre professionnel de la santé.

**Dose habituelle :**

- Votre médecin décidera de la quantité d'Addnutriv que vous recevrez.
- La dose habituelle est de 10 mL d'Addnutriv par jour.
- Votre médecin pourra vous administrer une dose plus faible d'Addnutriv si vous :
  - avez des problèmes rénaux;
  - avez des problèmes du foie;
  - ou si vous souffrez d'une affection appelée cholestase en raison de laquelle la bile ne s'écoule pas adéquatement du foie vers l'intestin.

**Surdosage :**

Si vous croyez avoir reçu trop d'Addnutriv, communiquez immédiatement avec votre professionnel de la santé, le service des urgences d'un hôpital ou votre centre antipoison régional, même si vous ne présentez pas de symptômes.

**Quels sont les effets secondaires qui pourraient être associés à Addnutriv?**

En recevant Addnutriv, vous pourriez ressentir d'autres effets secondaires que ceux qui figurent sur cette liste. Si c'est le cas, communiquez avec votre professionnel de la santé.

Addnutriv est utilisé conjointement avec d'autres produits contenant des nutriments. **Les effets secondaires graves peuvent comprendre :**

<b>Effets secondaires graves et mesures à prendre</b>			
Symptôme / effet	Communiquez avec votre professionnel de la santé.		Cessez de prendre le médicament et obtenez des soins médicaux immédiatement
	Seulement dans les cas graves	Dans tous les cas	
<b>Très rare</b>			
<b>Réaction allergique :</b> difficulté à respirer, difficulté à avaler, fièvre, urticaire, démangeaisons cutanées, perte de conscience, éruption cutanée, gonflement de la langue, de la gorge ou du visage.			✓
<b>Problèmes du système digestif :</b> diarrhée, nausées, vomissements.		✓	
<b>D'ordre général :</b> frissons, douleur, inconfort et douleur thoraciques, fatigue.	✓		
<b>Problèmes cardiaques :</b> battements cardiaques trop forts ou trop rapides, sauts de battements ou battements de cœur irréguliers.		✓	
<b>Infections :</b> courbatures et douleurs, frissons, sensations de brûlure ou douleurs au moment d'uriner, toux, fatigue, fièvre, douleur d'apparition nouvelle, sensation de malaise, écoulement inhabituel de votre corps.		✓	
<b>Réactions au point d'injection :</b> douleur, rougeur ou enflure au point d'injection.		✓	

<b>Problèmes rénaux :</b> douleurs dorsales et abdominales, modification de couleur de l'urine (pâle ou foncée), diminution de la quantité d'urine produite, douleur ou inconfort au moment d'uriner, gonflement des jambes et des chevilles.	✓		
<b>Problèmes du foie :</b> douleurs abdominales, urine foncée, fatigue, perte d'appétit, nausées, gonflement de l'abdomen, vomissements, faiblesse, jaunissement de la peau ou des yeux (jaunisse).		✓	
<b>Problèmes musculaires :</b> maux de dos, crampes musculaires, douleurs ou tressaillements.	✓		
<b>Problèmes pulmonaires :</b> bleuissement du visage et des lèvres, essoufflement, excès de liquide dans les poumons.	✓		
<b>Problèmes de peau :</b> sueurs froides, rougeurs, transpiration.	✓		
Caillot sanguin dans une veine : douleur, sensibilité, rougeur, chaleur ou gonflement d'une zone corporelle, gonflement ou durcissement d'une veine près de la surface de la peau.		✓	
Basse pression artérielle		✓	

Addnutriv peut provoquer des résultats anormaux aux tests sanguins. Votre médecin pourra effectuer des analyses de sang et en interprètera les résultats. Si vous recevez Addnutriv pendant plus de 4 semaines, votre médecin vérifiera le taux de manganèse dans votre sang.

Si vous présentez un symptôme troublant ou un effet secondaire qui n'est pas mentionné ci-dessus ou qui entrave vos activités quotidiennes, adressez-vous à votre professionnel de la santé.

#### Déclaration des effets secondaires

Vous pouvez déclarer les effets secondaires soupçonnés d'être associés avec l'utilisation d'un produit de santé :

- En visitant le site Web des déclarations des effets indésirables (<https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/medicaments-produits-sante/medeffet-canada/declaration-effets-indesirables.html>) pour vous informer sur comment faire une déclaration en ligne, par courrier, ou par télécopieur ; ou
- En téléphonant sans frais 1 866 234-2345.

*REMARQUE : Consultez votre professionnel de la santé si vous avez besoin de renseignements sur le traitement des effets secondaires. Le Programme Canada Vigilance ne donne pas de conseils médicaux.*

#### Conservation :

Conserver à température ambiante (entre 15 °C et 30 °C). Ne pas congeler. Le contenant de plastique intact non ouvert ne requiert aucune précaution particulière d'entreposage.

Garder hors de la portée et de la vue des enfants.

**Pour plus de renseignements sur Addnutriv :**

- Parlez à votre professionnel de la santé
- Consultez la monographie de produit intégrale préparée pour les professionnels de la santé et qui contient les présents renseignements pour le patient sur le site Web de Santé Canada (<https://produits-sante.canada.ca/dpd-bdpp/index-fra.jsp>); le site Web de Fresenius Kabi Canada (<http://www.fresenius-kabi.com/fr-ca/>) ou communiquez avec Fresenius Kabi Canada Ltée, en composant le 1 877 821-7724.

Le présent dépliant a été préparé par :



Fresenius Kabi Canada Ltée  
165 Galaxy Blvd, bureau 100  
Toronto, ON M9W 0C8

Fresenius Kabi est une marque déposée de Fresenius SE. Addnutriv est une marque de commerce de Fresenius Kabi AG.

Date de révision : 31 mars 2020