

Produktinformation

Fresubin® Clear Thickener

Amylaseresistentes Instant-Andickungspulver zur Ernährung bei Schluckstörungen



Lebensmittel für besondere medizinische Zwecke (bilanzierte Diät).

Produktmerkmale

- Instant-Andickungspulver für Speisen und Getränke
- Amylaseresistente Mischung
- Zur sicheren Ernährung bei Schluckstörungen
- Klares Aussehen
- Schnelles und dauerhaftes Andicken
- Geschmacks- und geruchsneutral
- Mit Ballaststoffen
- Laktosefrei, glutenfrei

Dosierung / Empfohlene Tagesmenge

Die erforderliche Andickungsstufe muss durch einen Arzt oder Logopäden festgelegt werden.

Zum Andicken von 100 ml Flüssigkeit:

nektarartig 1 gestrichener ML (1,75 g), honigartig 3 gestrichene ML (5,25 g), puddingartig 6 gestrichene ML (10,5 g).

Die benötigte Menge für eine bestimmte Andickungsstufe variiert in Abhängigkeit von Temperatur und Beschaffenheit der Speise oder des Getränks.

Anwendungshinweise

Trocken und bei Raumtemperatur lagern. Nach dem Öffnen wieder verschließen. Geöffnete Dosen innerhalb von 2 Monaten aufbrauchen.

Indikation

Zum Diätmanagement bei Patienten mit Schluckstörungen.

Kontraindikationen

Nicht geeignet, wenn eine enterale Ernährung kontraindiziert ist sowie bei Intoleranz gegen einen in Fresubin® Clear Thickener enthaltenen Inhaltsstoff.

Nicht geeignet für Kinder < 3 Jahren.

Wichtige Hinweise

Nur unter ärztlicher Aufsicht verwenden. Nur zur oralen Anwendung. Nicht geeignet zur ausschließlichen Ernährung. Fresubin Clear Thickener ist vorrangig ein Andickungsmittel und trägt als solches nur geringfügig zur Energieversorgung bei. Natrium- und Ballaststoffgehalt in der täglichen Nährstoffbilanz berücksichtigen. Auf ausreichende Flüssigkeitszufuhr achten.



Nährwertdeklaration

Durchschnittlicher Gehalt

		Pro 1,75 g Pulver (1 Messlöffel)	Pro 100 g
Brennwert	kJ (kcal)	19,4 (4,6)	1108 (264)
Fett (0 Energie %)	g	0	0
davon gesättigte Fettsäuren	g	0	0
Kohlenhydrate (62,8 Energie %)	g	0,7	41,5
davon Zucker	g	0,02	1,3
davon Laktose	g	0	0
Ballaststoffe (36,3 Energie %)	g	0,8	48,0
Eiweiß (0,9 Energie %)	g	0	0,6
Salz (Na x 2,5)	g	0,07	3,75
Natrium	mg	26	1500
Phosphor	mg	3,4	195
Chrom	µg	0,3	15

Zutaten

Modifizierte Stärke, Xanthan, Maltodextrin, modifizierte Cellulose, natürliches Aroma.

Gebrauchsanweisung

Benötigte Pulvermenge in ein sauberes und trockenes Behältnis geben. Die gesamte Flüssigkeit zügig zugeben. Das Pulver 20 Sekunden lang mit einem Löffel sorgfältig und langsam (Vermeidung von Blasenbildung) durch Rühren in verschiedene Richtungen mischen. Um die maximale Andickung zu erreichen, das Produkt 1 Minute stehenlassen.

Zubereitete Flüssigkeiten oder Speisen zeitnah verwenden. Heiße Getränke vor dem Andicken auf < 70 °C abkühlen. Kohlesäurehaltige Getränke vor dem Andicken solange rühren oder schütteln bis die Kohlensäure entwichen ist. Zum Andicken von pürierten Speisen die gewünschte Menge Fresubin Clear Thickener beimischen und gut verrühren. Zum Herstellen einer Einweichlösung (z.B. für Brot, Kuchen) 1 ML Fresubin Clear Thickener in 125 ml Flüssigkeit auflösen.

Bestellinformationen

Handelsform	VE*	Art.-Nr.	PZN	Geschmack
Dose	1 x 150 g	7930401	10998726	Neutral
Dose	12 x 150 g	793040A	11057776	Neutral

* Verpackungseinheit

Stand: Februar 2019