



**CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS DE ALMACENAMIENTO, DISTRIBUCIÓN Y/O
TRANSPORTE**

ESTABLECIMIENTO: FRESENIUS KABI S.A

El establecimiento aplica la norma de Buenas Prácticas de Almacenamiento, Distribución y/o Transporte para Establecimientos Farmacéuticos y Establecimientos de Dispositivos médicos de uso humano – Resolución N° ARCSA-DE-002-2020-LDCL, publicado mediante R.O. 455 el 19 de marzo de 2020 y su última modificación el 10 de febrero de 2022, está sujeto a inspecciones periódicas para verificar el cumplimiento de dicha norma.

El establecimiento está certificado para:

ALMACENAR: Productos que requieren temperatura de refrigeración (2°C a 8°C): Medicamentos en general, Productos o medicamentos biológicos; **Productos que requieren temperatura ambiente (no mayor a 30°C):** Medicamentos en general, Productos o medicamentos biológicos, Dispositivos médicos de uso humano.


ALMACENAR (Cross docking): Productos que requieren temperatura de refrigeración (2°C a 8°C): Medicamentos en general, Productos o medicamentos biológicos; **Productos que requieren temperatura ambiente (no mayor a 30°C):** Medicamentos en general, Productos o medicamentos biológicos, Dispositivos médicos de uso humano.

DISTRIBUIR: Productos que requieren temperatura de refrigeración (2°C a 8°C): Medicamentos en general, Productos o medicamentos biológicos; **Productos que requieren temperatura ambiente (no mayor a 30°C):** Medicamentos en general, Productos o medicamentos biológicos, Dispositivos médicos de uso humano.

TRANSPORTAR: Productos que requieren temperatura de refrigeración (2°C a 8°C): Medicamentos en general, Productos o medicamentos biológicos; **Productos que requieren temperatura ambiente (no mayor a 30°C):** Medicamentos en general, Productos o medicamentos biológicos, Dispositivos médicos de uso humano.

VEHÍCULOS CERTIFICADOS (PLACA VEHÍCULAR): Productos que requieren temperatura de refrigeración (2°C a 8°C) (Con uso de coolers): GRA-0642, PCZ-2745; **Productos que requieren temperatura ambiente (no mayor a 30°C):** GRA-0642, PCZ-2745.

TRANSPORTE TERCERIZADO: QUICKDELIVERY S.A., ESTABLECIMIENTO N° 001, CERTIFICADO N° BPADT-EF-035-2017: Productos que requieren temperatura de refrigeración (2°C a 8°C): Medicamentos en general, Productos o medicamentos biológicos; **Productos que requieren temperatura ambiente (no mayor a 30°C):** Medicamentos en general, Productos o medicamentos biológicos, Dispositivos médicos de uso humano; **TRANSPORTE PESADO AL INSTANTE TRANSDIMAB S.A., ESTABLECIMIENTO N° 001, CERTIFICADO N° BPADT-EF-290-2019: Productos que requieren temperatura de refrigeración (2°C a 8°C):** Medicamentos en general, Productos o medicamentos biológicos; **Productos que requieren temperatura ambiente (no mayor a 30°C):** Medicamentos en general, Productos o medicamentos biológicos, Dispositivos médicos de uso humano; **BRIONES NIEVES XAVIER ROLANDO, ESTABLECIMIENTO N° 001, CERTIFICADO N° BPADT-EF-331-2020: Productos que requieren temperatura de refrigeración (2°C a 8°C):** Medicamentos en general, Productos o medicamentos biológicos; **Productos que requieren temperatura ambiente (no mayor a 30°C):** Medicamentos en general, Productos o medicamentos biológicos, Dispositivos médicos de uso humano.





Nº 011072

**CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS DE ALMACENAMIENTO, DISTRIBUCIÓN Y/O
TRANSPORTE**

ESTABLECIMIENTO: FRESENIUS KABI S.A

CERTIFICADO N°:
RESPONSABLE LEGAL:

BPADT-EF-262-2018
Renan Francois Alain Emmanuel Villieu

PROVINCIA: Pichincha
PARROQUIA: Quito Distrito
Metropolitano
ESTABLECIMIENTO: 007

CANTÓN: Quito
DIRECCIÓN: Pasaje San Carlos E9-30
y Los Pinos
PLANTA: 001

FECHA DE EMISIÓN: 22 de agosto de 2022 **VÁLIDO HASTA:** 22 de agosto de 2025

Guayaquil, 03/12/2018, se emite certificado por obtención de BPA, D y T.

Guayaquil, 01/04/2019, se emite certificado por modificación: cambio de razón social.

Guayaquil, 26/05/2020, se emite certificado por actualización de Responsable Legal y Responsable técnico.

Guayaquil, 16/06/2021, se emite certificado por exclusión de operador logístico SERVIENTREGA ECUADOR S.A. establecimiento N° 015.

Guayaquil, 06/12/2021, se emite certificado por ampliación de vigencia conforme a lo establecido en el artículo 102 de la Resolución N° ARCSA-DE-002-2020-LOCL.

Guayaquil, 22/08/2022, se emite certificado por renovación.

BQF. MILTON EDUARDO ZAMBRANO MASACHE M.Sc
COORDINADOR GENERAL TÉCNICO DE CERTIFICACIONES, ENCARGADO
AGENCIA NACIONAL DE REGULACIÓN, CONTROL Y VIGILANCIA SANITARIA - ARCSA, DOCTOR
LEOPOLDO IZQUIETA PÉREZ

D.C.

