



**FRESENIUS
KABI**

caring for life

Protebyn

Clave 010.000.0022.00

Dieta modular a base de caseinato de calcio, fórmula para alimentación enteral especializada.

Indicaciones:

Protebyn constituye un alimento hiperproteico que se recomienda en los siguientes casos:

- Perdidas excesivas de proteínas por heridas, quemaduras, procesos quirúrgicos.
- Ingestión baja de proteínas por pérdida de apetito o desnutrición.
- Intolerancia a la sacarosa, lactosa, maltosa, proteína de soya.
- Para aumentar el contenido de proteínas en dietas para la alimentación oral o en dietas líquidas para alimentación enteral.
- Coadyuvante en casos de diarrea posquirúrgica gástrica.

Información nutrimental:

Por porción de 100 g de polvo

Contenido energético	378 kcal
Proteínas	90.0 g
Grasas	1.0 g
Minerales	4.5 g
Humedad	4.5 g

Ingredientes:


Caseinato de calcio.

Dosis:

La indicada por el médico o nutriólogo.

Vía de administración:

Oral y/o por sonda.



Instrucciones de preparación:

Preparación y formas de usos (dosis)

Protebyn puede emplearse sólo diluido en agua o bebidas o adecuado a alimentos, puede ser adicionado a dietas de transición por vía oral o por sonda. La dosis adecuada estará determinada por las necesidades de proteína que requiera el paciente.

Instrucciones para el uso adecuado de Protebyn

Protebyn puede adicionarse a alimentos sólidos o mezclarse en alimentos líquidos como leche, jugos, o dietas líquidas, Mézclase el número prescrito de cucharadas en un poco de agua previamente hervida o leche según sea el caso. Divídase en el número de dosis indicado por el médico. La dosis adecuada estará condicionada a las necesidades de proteína que se requieran.

Todos los utensilios que se usen deberán estar perfectamente limpios.

Contraindicaciones:

En constipación y en personas que tengan intolerancia a las proteínas de la leche. En insuficiencia renal o hepática debe usarse con precaución cuantificando la cantidad de proteína que se administra al paciente para evitar la formación excesiva de sustancias nitrogenadas. El monitoreo es indispensable en este tipo de pacientes y si éste es el adecuado y la vía o forma de administración es la correcta no hay ningún problema en la administración de este complemento, al contrario, puede ser una buena opción en la preparación de dietas muy especiales al combinarse con otros complementos (carbohidratos, vitaminas y minerales, etc.).

Recomendaciones sobre almacenamiento:

Consérvese a no más de 30°C. Una vez abierto el envase debe mantenerse tapado y consumirse dentro de un lapso de 2 semanas. Hecha la mezcla el producto debe utilizarse rápidamente (en un periodo de 1 hora) o mantenerse perfectamente tapado y refrigerado para utilizarse dentro de las 4 horas siguientes. No se congele.

Leyendas de precaución:

No se deje al alcance de los niños. No se recomienda su uso en niños. No para uso Parenteral. Debe consumirse por indicación del médico o nutriólogo. No es adecuado como única fuente de nutrición. No se recomienda en caso de hipersensibilidad a alguno de los componentes de la fórmula. Consumase antes de la fecha de caducidad indicada en el envase.

Presentación:

Bote con tapa de polietileno de alta densidad con 100 g.

Registro Sanitario No. 578M95 SSA

07/Dic/2020

No de entrada a CIS 203300202C5851