

ИНСТРУКЦИЯ
по медицинскому применению препарата
Виталипид Н взрослый

Регистрационный номер:

Торговое (патентованное) название: Виталипид Н взрослый

Лекарственная форма: эмульсия для инфузий

Состав:

1 мл эмульсии для инфузий содержит:

Активные компоненты:

Ретинола пальмитат	194,1 мкг
(соответств. ретинолу	99 мкг)
Фитоменадион	15 мкг
Эргокальциферол	0,5 мкг
Альфа-токоферол	0,91 мг

Вспомогательные вещества:

Соевых бобов масло	100 мг
Фосфолипиды яичного желтка	12 мг
Глицерол безводный	22 мг
Натрия гидроксид 1М*	до pH 8
Вода для инъекций	до 1 мл

*(является корректором pH и на этикетки ампулы и картонной пачки не выносится.)

Описание.

Белая гомогенная эмульсия.

Фармакотерапевтическая группа

Поливитаминное средство.


Код АТХ А11ВА

Фармакологические свойства.

Фармакологические свойства препарата обусловлены свойствами входящих в его состав жирорастворимых витаминов. **ВИТАЛИПИД Н взрослый** – это смесь витаминов в количествах, потребляемых при обычной диете, и не должна иметь никаких фармакодинамических эффектов кроме восстановления и поддержания нормального уровня витаминов А, D₂, Е, К₁.

Показания к применению.

ВИТАЛИПИД Н взрослый показан взрослым пациентам и детям старше 11 лет для обеспечения суточной потребности в жирорастворимых витаминах А, D₂, Е, К₁ при парентеральном питании.


20.11.07

Противопоказания

Повышенная индивидуальная чувствительность к компонентам препарата; заболевания, протекающие с нарушением обмена жиров, такие, как почечная недостаточность, декомпенсированный сахарный диабет, панкреатит, нарушение функции печени, гипотиреоз (если отмечается гипертриглицеридемия) и тяжелый сепсис. У таких больных в случае использования Виталипида необходимо тщательно контролировать уровень триглицеридов в сыворотке крови.

Повышенная чувствительность к протеинам сои и яиц.

Применение при беременности и лактации.

Специальных исследований не проводилось, но имеются опубликованные данные о безопасном назначении жирорастворимых витаминов. Однако прием более, чем 3000 МЕ витамина А не рекомендуется во время беременности.

Применение в детском возрасте.

ВИТАЛИПИД Н взрослый предназначен для пациентов старше 11 лет. Для детей до 11 лет следует применять ВИТАЛИПИД Н детский.

Способ применения и дозы.

Внутривенно.

Перед использованием **ВИТАЛИПИД Н взрослый** необходимо развести: Все манипуляции должны производиться в асептических условиях.

Взрослым пациентам и детям старше 11 лет назначают: за 1 час до начала инфузии одну ампулу (10 мл) Виталипида Н взрослый добавляют к 500 мл Интралипида 10% и 20%.

Полученный раствор перемешивают легким покачиванием, затем используют для парентеральных инфузий в соответствии с инструкцией по применению Интралипида. Полученный раствор необходимо использовать в течение 24 часов.

Излишнее содержимое открытых ампул/флаконов должно уничтожаться, а не использоваться повторно.

Побочное действие.

На фоне инфузии Виталипида Н взрослый могут возникать побочные реакции, характерные для любых жировых эмульсий для парентерального питания.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами.

Виталипид Н взрослый содержит витамин К₁, который может взаимодействовать с антикоагулянтами кумаринового ряда.

Отдельные микроэлементы могут вызвать некоторую деградацию витамина А.

Форма выпуска.

Эмульсия для инфузий.

По 10 мл эмульсии в ампуле из прозрачного стекла. По 10 ампул в контурной ячейковой упаковке. 1 контурную ячейковую упаковку с инструкцией по применению помещают в картонную пачку.


Условия хранения.

Хранить в защищенном от света месте при температуре от 2° до 8° С.

Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности.

2 года. Препарат не использовать по истечении срока годности.



Условия отпуска.
По рецепту врача.

Адрес фармацевтической компании
Фрезениус Каби Дойчланд ГмбХ, Д-61346, Бад Хомбург, в.д.Х., Германия


Производитель
Фрезениус Каби АБ, Швеция.
S-751 74 Uppsala Sweden

Адрес представительства компании «Фрезениус Каби Дойчланд ГмбХ» в Москве:
107078 Москва, Красноворотский пр-д, д.3Б, стр.3.
тел. (495) 970-81-62.

И.о. директора ИДКЭЛС


А.Н. Васильев

Представитель фирмы


О.И. Звонарева